



**alba**

Buio e luce,  
sogno e realtà.

Tapparella  
Orientabile

# alba

## Tapparella orientabile

**Rolltek**  
TAPPARELLA ORIENTABILE

### Caratteristiche Tecniche



**Resistenza al carico del vento EN1932**

■■■■■■  
CLASSE 6

**Resistenza meccanica a cicli di azionamento ripetuti Uni En 13659**

■■■■■■  
CLASSE 3 (vita infinita)

**Fattore solare Gtot con vetrata di tipo C**

■■■■■  
CLASSE 4



**OSCURANTE**

Rolltek garantisce un elevato livello di oscuramento, per assicurare massima privacy e comfort.



**SICURA**

Il sistema di avvolgimento ed orientamento con cui è concepita impedisce il sollevamento e l'apertura manuale della tapparella, senza bisogno di accessori aggiuntivi.



**ORIENTABILE**

Rolltek permette di regolare l'orientamento delle lamelle nella posizione desiderata in modo da gestire l'ingresso della luce e dell'aria in completa silenziosità.



ROLLTEK RAPPRESENTA UNA SINTESI EFFICACE E INNOVATIVA DI DUE PRODOTTI: LA TAPPARELLA AVVOLGIBILE E LA PERSIANA A LAMELLE ORIENTABILI

Come una tapparella, si svolge e si avvolge fino a scomparire.

Come una persiana, permette di regolare l'orientamento delle lamelle nella posizione desiderata, in modo da regolare l'ingresso della luce e dell'aria.

La precisione del sistema di orientamento simultaneo delle lamelle, l'ampiezza del loro angolo di apertura e l'estrema silenziosità dei movimenti rappresentano solo alcuni degli elementi di successo di Rolltek.


Disponibile sia nella tradizionale versione Smart che nella versione Slim, la soluzione ottimale per le esigenze legate ad interventi di ristrutturazione.

La persiana Rolltek, distribuita da Domal, è coperta da brevetto internazionale per invenzione industriale.



Configurazioni

	SLIM	SMART
Larghezza Max mm	1900	3000
Larghezza Min mm	600	600
Altezza Max mm	2500	3000
Guide dedicate	no	si
Antisollevamento	si	si
Larghezza min guide mm	16	50,4
Profondità max. guide mm	24	53
Compensazione max mm	18	18
Diametro avv. 2200 mm	22,3 cm	25,2 cm
Rotazione graduale simultanea delle lamelle	si	si
Gradi orientamento lamelle	115	110
Sporgenza lamelle verso interno	in parte 1,6 cm	0
Lamelle per metro di altezza	20	16,3
Passo lamelle	50	61
Movimentazione motorizzata	si	si
Movimentazione manuale	si / manovra di soccorso	con manovra di soccorso
Colori tasselli	10	10
Colori alluminio	tutti RAL, NATURAL e DECORAL	tutti RAL, NATURAL e DECORAL
Controtelaio	no	su richiesta



Design

Rolltek può essere azionata da motori elettronici (opzionali) integrabili con sistemi di domotica





alba

Buio e luce,  
sogno e realtà.

Sunny

**sapa:** Domal è un brand di Sapa Building Systems S.p.A.

[domal.it](http://domal.it)

**domal**   
l'alluminio è di casa

# alba

## Sunny

L'ampia offerta Domal Sunny consente di scegliere tra sistemi oscuranti a **lamelle fisse, orientabili o a pannello cieco**. Il meccanismo di apertura e chiusura delle lamelle orientabili soddisfa le esigenze di **oscuramento totale o parziale degli ambienti**.

Le alternative tra cui optare riguardano anche la possibilità di realizzare le **persiane con o senza telaio**, in quest'ultimo caso l'installazione delle stesse avviene con fissaggio dei cardini direttamente a muro.



Quando chiusi, gli oscuranti contribuiscono ad impedire intrusioni forzate risultando anche **efficaci nell'isolamento acustico e termico**.

Le persiane Domal con **meccanismi Luce&Ombra** sono state sottoposte ai rigorosi test di antieffrazione previsti dalla normativa europea UNI EN 1627:2011 ottenendo la Certificazione con **grado di resistenza antieffrazione RC1**.

Le persiane Domal si fanno particolarmente apprezzare in quanto **la manutenzione è pratica e veloce** e sono sufficienti pochi accorgimenti per mantenerle in perfette condizioni: **il colore rimane inalterato** negli anni e **la struttura è pressoché eterna** in quanto realizzata in alluminio.

Qualsiasi persiana Domal si abbina perfettamente, a livello estetico e tecnico, a tutti i sistemi Domal per finestre e portefinestre.



## BUIO E LUCE, SOGNO E REALTÀ

Le persiane svolgono un ruolo di primaria importanza in quanto permettono di regolare l'apporto di luce negli ambienti proteggendoli da ogni condizione climatica esterna e tutelando la privacy della propria abitazione.

Oltre a svolgere il principale ruolo di sistemi oscuranti, sono anche elementi di grande valore estetico che donano movimento e prestigio alla facciata di un immobile. Le persiane in alluminio Domal Sunny sono integrabili, sia per forma che per stile, in qualsiasi esigenza architettonica: nuove costruzioni, ristrutturazioni e restauri conservativi, anche nei casi in cui esistano normative molto severe e restrittive.

L'Italia è il Paese dei mille campanili e dei mille stili di persiane: Domal mette d'accordo tutti i gusti con i regolamenti regionali. La gamma di persiane Domal offre una grande varietà di forme, in sintonia con le preferenze personali e in accordo con il contesto di riferimento: dalla "XXMiglia", alla "Veneta", dalla "Storica" o "Genovese", fino alla "Fiorentina", passando per i classici "Scuroni". Le innumerevoli combinazioni di forme, colori, lamelle e pannelli permettono di soddisfare appieno le preferenze personali e le esigenze di tipo progettuale.

Finiture

DOMAL OFFRE UN'INCREDIBILE  
GAMMA DI OPZIONI NELLE FINITURE.

Tenui tinte pastello o brillanti effetti metallizzati. Laccati lisci e lucenti oppure opachi ruvidi e naturali. Effetti legno capaci di replicare venature e texture dei legni più pregiati. Fiore all'occhiello è l'opzione bicolore che consente di scegliere due finiture diverse per interno ed esterno.

La qualità dei nostri processi produttivi è certificata: tutti i materiali sono sottoposti a un accurato controllo di produzione e di laboratorio, nel rispetto delle specifiche Qualicoat, Qualideco e Seaside stabilite da Qualital.